

## ZŁĄCZA ZATRZASKOWE

### Złącza CAMLOCK



**TYP: C – ogon karbowany**

DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	C-050SS	C-050AL	C-050PP	C-050MS
3/4"	C-075SS	C-075AL	C-075PP	C-075MS
1"	C-100SS	C-100AL	C-100PP	C-100MS
1 1/4"	C-125SS	C-125AL	C-125PP	C-125MS
1 1/2"	C-150SS	C-150AL	C-150PP	C-150MS
2"	C-200SS	C-200AL	C-200PP	C-200MS
2 1/2"	C-250SS	C-250AL	C-250PP	C-250MS
3"	C-300SS	C-300AL	C-300PP	C-300MS
4"	C-400SS	C-400AL	C-400PP	C-400MS
5"	C-500SS	C-500AL	C-500PP	C-500MS
6"	C-600SS	C-600AL	C-600PP	C-600MS

**TYP: CS – ogon gładki ze stoperem  
pod obejmę skorupową**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	CS-050SS			
3/4"	CS-075SS			CS-075MS
1"	CS-100SS	CS-100AL		CS-100MS
1 1/4"	CS-125SS	CS-125AL		CS-125MS
1 1/2"	CS-150SS	CS-150AL		CS-150MS
2"	CS-200SS	CS-200AL		CS-200MS
2 1/2"	CS-250SS	CS-250AL		CS-250MS
3"	CS-300SS	CS-300AL		CS-300MS
4"	CS-400SS	CS-400AL		CS-400MS

**TYP : CSF – z automatyczną blokadą rączki**



**TYP : CSSF – z automatyczną blokadą rączki**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )
1/2"			1/2"	
3/4"			3/4"	
1"	CSF-100SS		1"	CSSF-100SS
1 1/4"			1 1/4"	
1 1/2"	CSF-150SS		1 1/2"	CSSF-150SS
2"	CSF-200SS		2"	CSSF-200SS
2 1/2"			2 1/2"	
3"	CSF-300SS		3"	CSSF-300SS
4"	CSF-400SS		4"	CSSF-400SS

**TYP: DU – gwint wewnętrzny BSP**



**TYP : DUSF - z automatyczną blokadą rączki**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )
1/2"			1/2"	
3/4"	DU-075SS		3/4"	
1"	DU-100SS		1"	DUSF-100SS
1 1/4"	DU-125SS		1 1/4"	
1 1/2"	DU-150SS		1 1/2"	DUSF-150SS
2"	DU-200SS		2"	DUSF-200SS
2 1/2"	DU-250SS		2 1/2"	
3"	DU-300SS		3"	DUSF-300SS
4"	DU-400SS		4"	DUSF-400SS

## TYP: D – gwint wewnętrzny BSPP



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	D-050SS	D-050AL	D-050PP	D-050MS
3/4"	D-075SS	D-075AL	D-075PP	D-075MS
1"	D-100SS	D-100AL	D-100PP	D-100MS
1 1/4"	D-125SS	D-125AL	D-125PP	D-125MS
1 1/2"	D-150SS	D-150AL	D-150PP	D-150MS
2"	D-200SS	D-200AL	D-200PP	D-200MS
2 1/2"	D-250SS	D-250AL	D-250PP	D-250MS
3"	D-300SS	D-300AL	D-300PP	D-300MS
4"	D-400SS	D-400AL	D-400PP	D-400MS
5"	D-500SS	D-500AL	D-500PP	D-500MS
6"	D-600SS	D-600AL	D-600PP	D-600MS

## TYP: B – gwint zewnętrzny BSPT



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	B-050SS	B-050AL	B-050PP	B-050MS
3/4"	B-075SS	B-075AL	B-075PP	B-075MS
1"	B-100SS	B-100AL	B-100PP	B-100MS
1 1/4"	B-125SS	B-125AL	B-125PP	B-125MS
1 1/2"	B-150SS	B-150AL	B-150PP	B-150MS
2"	B-200SS	B-200AL	B-200PP	B-200MS
2 1/2"	B-250SS	B-250AL	B-250PP	B-250MS
3"	B-300SS	B-300AL	B-300PP	B-300MS
4"	B-400SS	B-400AL	B-400PP	B-400MS
5"	B-500SS	B-500AL	B-500PP	B-500MS
6"	B-600SS	B-600AL	B-600PP	B-600MS

**TYP: DC – Korek**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	DC-050SS	DC-050AL	DC-050PP	DC-050MS
3/4"	DC-075SS	DC-075AL	DC-075PP	DC-075MS
1"	DC-100SS	DC-100AL	DC-100PP	DC-100MS
1 1/4"	DC-125SS	DC-125AL	DC-125PP	DC-125MS
1 1/2"	DC-150SS	DC-150AL	DC-150PP	DC-150MS
2"	DC-200SS	DC-200AL	DC-200PP	DC-200MS
2 1/2"	DC-250SS	DC-250AL	DC-250PP	DC-250MS
3"	DC-300SS	DC-300AL	DC-300PP	DC-300MS
4"	DC-400SS	DC-400AL	DC-400PP	DC-400MS
5"	DC-500SS	DC-500AL	DC-500PP	DC-500MS
6"	DC-600SS	DC-600AL	DC-600PP	DC-600MS

**TYP: DCSF – z automatyczną blokadą rączki**



**TYP : BSF - z automatyczną blokadą rączki**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )
1/2"			1/2"	
3/4"			3/4"	
1"	DCSF-100SS		1"	BSF-100SS
1 1/4"			1 1/4"	
1 1/2"	DCSF-150SS		1 1/2"	BSF-150SS
2"	DCSF-200SS		2"	BSF-200SS
2 1/2"			2 1/2"	BSF-250SS
3"	DCSF-300SS		3"	BSF-300SS
4"			4"	BSF-400SS

**TYP: DBW – do spawania**



**TYP : FLB – z kołnierzem PN 10/16**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )
1/2"	DBW-050SS		1/2"	FLB-050SS
3/4"	DBW-075SS		3/4"	FLB-075SS
1"	DBW-100SS		1"	FLB-100SS
1 1/4"	DBW-125SS		1 1/4"	FLB-125SS
1 1/2"	DBW-150SS		1 1/2"	FLB-150SS
2"	DBW-200SS		2"	FLB-200SS
2 1/2"	DBW-250SS		2 1/2"	FLB-250SS
3"	DBW-300SS		3"	FLB-300SS
4"	DBW-400SS		4"	FLB-400SS
5"	DBW-500SS		5"	FLB-500SS
6"	DBW-600SS		6"	FLB-600SS

**TYP: AWB – do spawania**



**TYP : FLA – z kołnierzem PN 10/16**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )
1/2"	AWB-050SS		1/2"	FLA-050SS
3/4"	AWB-075SS		3/4"	FLA-075SS
1"	AWB-100SS		1"	FLA-100SS
1 1/4"	AWB-125SS		1 1/4"	FLA-125SS
1 1/2"	AWB-150SS		1 1/2"	FLA-150SS
2"	AWB-200SS		2"	FLA-200SS
2 1/2"	AWB-250SS		2 1/2"	FLA-250SS
3"	AWB-300SS		3"	FLA-300SS
4"	AWB-400SS		4"	FLA-400SS
5"	AWB-500SS		5"	FLA-500SS
6"	AWB-600SS		6"	FLA-600SS

**TYP: A – gwint wewnętrzny BSPP**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	A-050SS	A-050AL	A-050PP	A-050MS
3/4"	A-075SS	A-075AL	A-075PP	A-075MS
1"	A-100SS	A-100AL	A-100PP	A-100MS
1 1/4"	A-125SS	A-125AL	A-125PP	A-125MS
1 1/2"	A-150SS	A-150AL	A-150PP	A-150MS
2"	A-200SS	A-200AL	A-200PP	A-200MS
2 1/2"	A-250SS	A-250AL	A-250PP	A-250MS
3"	A-300SS	A-300AL	A-300PP	A-300MS
4"	A-400SS	A-400AL	A-400PP	A-400MS
5"	A-500SS	A-500AL	A-500PP	A-500MS
6"	A-600SS	A-600AL	A-600PP	A-600MS

**TYP: F – gwint zewnętrzny BSPT**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	F-050SS	F-050AL	F-050PP	F-050MS
3/4"	F-075SS	F-075AL	F-075PP	F-075MS
1"	F-100SS	F-100AL	F-100PP	F-100MS
1 1/4"	F-125SS	F-125AL	F-125PP	F-125MS
1 1/2"	F-150SS	F-150AL	F-150PP	F-150MS
2"	F-200SS	F-200AL	F-200PP	F-200MS
2 1/2"	F-250SS	F-250AL	F-250PP	F-250MS
3"	F-300SS	F-300AL	F-300PP	F-300MS
4"	F-400SS	F-400AL	F-400PP	F-400MS
5"	F-500SS	F-500AL	F-500PP	F-500MS
6"	F-600SS	F-600AL	F-600PP	F-600MS

**TYP: DP – Korek**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS AI ( Aluminium )	INDEKS PP ( Polipropylen )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	DP-050SS	DP-050AL	DP-050PP	DP-050MS
3/4"	DP-075SS	DP-075AL	DP-075PP	DP-075MS
1"	DP-100SS	DP-100AL	DP-100PP	DP-100MS
1 1/4"	DP-125SS	DP-125AL	DP-125PP	DP-125MS
1 1/2"	DP-150SS	DP-150AL	DP-150PP	DP-150MS
2"	DP-200SS	DP-200AL	DP-200PP	DP-200MS
2 1/2"	DP-250SS	DP-250AL	DP-250PP	DP-250MS
3"	DP-300SS	DP-300AL	DP-300PP	DP-300MS
4"	DP-400SS	DP-400AL	DP-400PP	DP-400MS
5"	DP-500SS	DP-500AL	DP-500PP	DP-500MS
6"	DP-600SS	DCP600AL	DP-600PP	DP-600MS


**TYP: AU – gwint wewnętrzny BSPP**

**TYP : ES – ogon gładki ze stoperem pod  
pod obejmy skorupowe**



DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )		DN ( cal )	INDEKS SS ( AISI 316 )	INDEKS Ms ( Mosiądz )
1/2"	AU-050SS		1/2"	ES-050SS	
3/4"	AU-075SS		3/4"	ES-075SS	ES-075SS
1"	AU-100SS		1"	ES-100SS	ES-100SS
1 1/4"	AU-125SS		1 1/4"	ES-125SS	ES-125SS
1 1/2"	AU-150SS		1 1/2"	ES-150SS	ES-150SS
2"	AU-200SS		2"	ES-200SS	ES-200SS
2 1/2"	AU-250SS		2 1/2"	ES-250SS	ES-250SS
3"	AU-300SS		3"	ES-300SS	ES-300SS
4"	AU-400SS		4"	ES-400SS	ES-400SS
5"	AU-500SS				
6"	AU-600SS				

## TYP: Uszczelka



DN [cal]	INDEKS VITON	INDEKS NBR	INDEKS EPDM	INDEKS PTFE	INDEKS SILIKON	INDEKS PTFE/VITON	INDEKS PTFE/NBR
1/2"	050FKM	050NBR	050EPDM	050PTFE	050MVQ	050PTFK	050PTNB
3/4"	075FKM	075NBR	075EPDM	075PTFE	075MVQ	075PTFK	075PTNB
1"	100FKM	100NBR	100EPDM	100PTFE	100MVQ	100PTFK	100PTNB
1 1/4"	125FKM	125NBR	125EPDM	125PTFE	125MVQ	125PTFK	125PTNB
1 1/2"	150FKM	150NBR	150EPDM	150PTFE	150MVQ	150PTFK	150PTNB
2"	200FKM	200NBR	200EPDM	200PTFE	200MVQ	200PTFK	200PTNB
2 1/2"	250FKM	250NBR	250EPDM	250PTFE	250MVQ	250PTFK	250PTNB
3"	300FKM	300NBR	300EPDM	300PTFE	300MVQ	300PTFK	300PTNB
4"	400FKM	400NBR	400EPDM	400PTFE	400MVQ	400PTFK	400PTNB
5"	500FKM	500NBR	500EPDM	500PTFE	500MVQ	500PTFK	500PTNB
6"	600FKM	600NBR	600EPDM	600PTFE	600MVQ	600PTFK	600PTNB

## TYP : Rączka, bolec, kółko (komplet)

DN [cal]	INDEKS SS	INDEKS Ms
1/2"	RBK-050SS	RBK-050MS
3/4"	RBK-075SS	RBK-075MS
1"	RBK-100SS	RBK-100MS
1 1/4"	RBK-125SS	RBK-125MS
1 1/2"	RBK-150SS	RBK-150MS
2"	RBK-200SS	RBK-200MS
2 1/2"	RBK-250SS	RBK-250MS
3"	RBK-300SS	RBK-300MS
4"	RBK-400SS	RBK-400MS
5"	RBK-500SS	RBK-500MS
6"	RBK-600SS	RBK-600MS



## TYP : Łańcuszek

DŁUGOŚĆ mm	INDEKS SS	INDEKS Ms	ZAWLECZKA	INDEKS SS
200 mm	CH20SS	CH20MS		ZCSS
300 mm	CH30SS	CH30MS		



## Złącza TANKWAGEN

### TYP : MK ( część gniazdowa, gwint wewnętrzny BSP )

ROZMIAR - DN	INDEKS - SS	INDEKS - Ms
DN 50	MK-050SS	MK-050MS
DN 80	MK-080SS	MK-080MS
DN 100	MK-100SS	MK-100MS



### TYP : VK ( część wtykowa, gwint wewnętrzny BSP )

ROZMIAR - DN	INDEKS - SS	INDEKS - Ms
DN 50	MK-050SS	MK-050MS
DN 80	MK-080SS	MK-080MS
DN 100	MK-100SS	MK-100MS



### TYP : MB ( pokrywa )

ROZMIAR DN	INDEKS SS	INDEKS Ms	INDEKS AI
DN 50	MB-050SS	MB-050MS	MB-050AL
DN 80	MB-080SS	MB-080MS	MB-080AL
DN 100	MB-100SS	MB-100MS	MB-100AL



### TYP : VB ( korek )

ROZMIAR DN	INDEKS SS	INDEKS Ms	INDEKS AI	INDEKS PP
DN 50	VB-050SS	VB-050MS	VB-050AL	VB-050PP
DN 80	VB-080SS	VB-080MS	VB-080AL	VB-080PP
DN 100	VB-100SS	VB-100MS	VB-100AL	VB-100PP



### TYP : USZCZELKA DO MK

ROZMIAR DN	INDEKS CSM	INDEKS FKM	INDEKS NBR
DN 50	MK-050CSM	MK-050FKM	MK-050NBR
DN 80	MK-080CSM	MK-080FKM	MB-080NBR
DN 100	MK-100CSM	MK-100FKM	MB-100NBR



### TYP : USZCZELKA DO VK ( gwintu )

ROZMIAR - DN	INDEKS - PTFE
DN 50	VK-050PTFE
DN 80	VK-080PTFE
DN 100	VK-100PTFE

